



ŞEFİK
AKIN
MAKİNA

Altındaki teknolojiyi keşfedin...

Discover technology in the gold...

اكتشف التكنولوجيا في الذهب...

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

كتلوق المنتجات

2019

Altındaki teknolojiyi keşfedin...

Discover technology in the **gold...**

إكتشف التكنولوجيا في الذهب...

Hakkımızda

Akın makina 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur, ve bu tarihten itibaren biriken tecrübesi, uzman kadrosu ile yurtiçi ve yurtdışındaki kurumsal firmalara makine ve ekipman yapan bir şirkettir.

Kuruluşumuzdan bu yana 40'dan fazla ortadoğu ve avrupa ülkelerine ihraç gerçekleştirmiş sektörün en bilinen ve tercih edilen firmalarından biri haline gelmiştir.

Makinelerin tüm tasarımları ve modelleri akın makina'ya aittir. Makinelerimiz ve modellerimiz patentlidir. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Arapça, türkçe ve ingilizce 7/24 çevrim içi iletişim ve destek vermekteyiz.

About Us

Since 1990 İstanbul/turkey machines do dragging, coiling and cutting the gold.

Make bracelets, rings, ear rings and chains 27 years of experiences high-quality products. Guarantee starts with 2 years contact to learning and support arabic, english and turkish easy international shipping special tools for your own creativity export to more than 40 countries.

حول الشركة

تقوم شركتنا منذ عام ١٩٩٠ في اسطنبول - تركيا بتصنيع ماكينات سحب ولف وتشكيل وقص الذهب، والتي بدورها تمكنك من صناعة الأساور والخواتم والأقراط والسلاسل الذهبية، خبرة 27 سنة في مجال صناعة ماكينات الصائغ مكنت الشركة من إنتاج آلات وأدوات عالية الجودة، مع وجود بطاقة كفاءة تبدأ من سنتين على جميع المنتجات، كما وتم تصدير منتجاتنا لأكثر من 41 دولة حول العالم، بذلك تم إكتساب خبرة بخيارات شحن بسيط وسريع حسب احتياجاتكم



27 yıllık deneyim ile yüksek kaliteli ürünler

High quality products with 27 years experience

منتجات عالية الجودة مع خبرة ٢٧ سنة

İÇİNDEKİLER | INDEX | المحتوى

- | | |
|---|--|
| <p>01 ŞARNEL ve PROFİL TOP SARMA MAKİNESİ
CHANNEL COILING and PROFILE ROLL WINDING MACHINE
ماكينة اللف العادي واللف بنظام البكرات</p> | <p>07 MANUEL DARBELİ ZİNCİR SARMA MAKİNESİ
MANUAL PULSE CHAIN COILING MACHINE
ماكينة تشكيل السلاسل اليدوية</p> |
| <p>02 DUROBAJLI PROFİL TOP SARMA MAKİNESİ
PROFILE ROLL WINDING MACHINE WITH DUROBAJ
ماكينة اللف بنظام البكرات مع ذراع سحب</p> | <p>08 KABİNLİ ŞARNEL KESME MAKİNESİ
CHANNEL CUTTING MACHINE WITH CABINET
ماكينة قص الذهب ضمن صندوق</p> |
| <p>03 PROFİL TOP SARMA MAKİNESİ
PROFILE ROLL WINDING MACHINE
ماكينة اللف بنظام البكرات</p> | <p>08 ŞARNEL KESME MAKİNESİ
SARNEL CUTTING MACHINE
منشار القص</p> |
| <p>03 MANUEL PROFİL SARMA MAKİNESİ
MANUEL ROLL COILING MACHINE
ماكينة يدوية لاللف بنظام البكرات</p> | <p>09 RULO ŞARNEL KESME MAKİNESİ
ROLL SARNEL CUTTING MACHINE
منشار قطع رولات الذهب</p> |
| <p>04 STANDART ŞARNEL SARMA MAKİNESİ
STANDARD CHANNEL COILING MACHINE
ماكينة لف الذهب الأساسية</p> | <p>09 BİLEZİK YAN KESME MAKİNESİ
BRACELET EDGE CUTTING MACHINE
مقص أطراف الاساور الذهبية</p> |
| <p>05 EKONOMİK ŞARNEL SARMA MAKİNESİ
ECONOMIC CHANNEL COILING MACHINE
ماكينة اللف الاقتصادية</p> | <p>10 MASAÜSTÜ ŞARNEL ÇEKME MAKİNESİ
DESKTOP DRAWING MACHINE
ماكينة السحب صغيرة الحجم "فوق الطاولة"</p> |
| <p>06 MASAÜSTÜ ŞARNEL SARMA MAKİNESİ
DESKTOP CHANNEL COILING MACHINE
ماكينة اللف صغيرة الحجم</p> | <p>10 YAY SARMA MAKİNESİ
SPRING COILING MACHINE
ماكينة لف رسورات "نوابض" الاساور</p> |
| <p>06 MANUEL ŞARNEL SARMA MAKİNESİ
MANUEL SARNEL COILING MACHINE
ماكينة اللف اليدوية</p> | <p>11 AKSESUARLAR
ACCESSORIES
الأكسسوارات</p> |
| <p>07 DARBELİ ZİNCİR ve ŞARNEL SARMA MAKİNESİ
CHANNEL COILING and PULSE CHAIN COILING MACHINE
ماكينة اللف بمحاور والإزاحة الجانبية لتشكيل السلاسل</p> | <p>12 HADDE PROFİL ÖRNEKLERİ
MOLD ROLLING PRESS PRODUCT PROFILE SAMPLES
نماذج عن موديلات يمكن تكوينها باستخدام أدوات السحب</p> |

ŞARNEL ve PROFİL TOP SARMA MAKİNESİ

CHANNEL COILING and PROFILE ROLL WINDING MACHINE

ماكينة اللف العادي واللف بنظام البكرات



AKN-SPT

Şarnel ve Profil Top Sarma Makinesi şarnel sarma ve top sarma makinelerini bir makinede birleştirmektedir. Şarnel ürünleri üretilebileceği gibi, makara sistemi kullanılarak altı açık bilezik, küpe, yüzük gibi ürünler de üretilebilmektedir. Ayarlanabilir devir hızı düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Üç metrelik modüler, penseli düz çekme sehpası kullanılmadığı zamanlarda sökülerek yer tasarrufu sağlanabilir. Kullanılacak hadde, malafa ve makaraların ölçü ve tasarımlarına bağlı olarak 0,10mm ile 0,50mm arası astar kalınlıklarında , 4mm ile 60mm arası genişliklerde üretim yapılabilmektedir.

Channel and Profile Coiling Machine is combination of Channel Coiling Machine and Profile Roll Coiling Machine. As channel products be able to produce with this machine, it also produces open bottom bracelet, ring, earring products with roll system. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. Three meters drawing unit can be removed to gain more working space when there is no use for it. Depending on used shapes and dimensions of mandrels, rolls and dies it can produce the products with 0.10mm – 0.50 strap thickness and between 4mm – 60mm wideness products.

ماكينة اللف العادي واللف بنظام البكرات هي مزيج من نظام اللف بمحاور مع نظام اللف باستخدام البكرات، باستخدام نظام اللف بمحاور يمكنك إنتاج موديلات بقنوات مثل انبوب ذهب فارغ، وباستخدام نظام اللف باستخدام البكرات يمكنك إنتاج موديلات مفتوحة من الاسفل مثل شكل اليومييه "الكوتور"، فهذه الماكينة بنظاميها اللف بمحاور واللف باستخدام بكرات تمكنك من انتاج الكثير من الموديلات من الاساور والخواتم والسلاسل الذهبية، ومع متحكم السرعة تتوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحك سرعة في الانتاج، تم تزويد هذه الماكينة بذراع بطول ٣ امتار يمكنك تركيبها و تفصيلها حسب مساحة العمل المطلوبة، بالاعتماد على الموديلات المختلفة لرؤوس السحب ومحاور اللف واطقم اللف يمكنك انتاج الكثير من الموديلات الذهبية بسماكة ذهب تبدأ مع ٠,١٠ ملم وتنتج حلقات بقطر من ٤,٠٠ ملم وحتى ٦٠ ملم

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	1200 mm
Genişlik Width العرض	1100 mm
Derinlik Depth العمق	800 mm
Ağırlık Weight الوزن	160 kg
Güç Power القوة	0.75 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir

DUROBAJLI PROFİL TOP SARMA MAKİNESİ

PROFILE ROLL WINDING MACHINE WITH DUROBAJ

ماكينة اللف بنظام البكرات مع ذراع سحب

AKN-PTS/D

Profil Top Sarma Makinesi ile altı açık bilezik, küpe, yüzük ürünleri üretilebilmektedir. Ayarlanabilir devir hızı düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Üç metrelik modüler, penseli düz çekme sehpası kullanılmadığı zamanlarda sökülerek yer tasarrufu sağlanabilir. Kullanılacak makaraların ölçü ve tasarımlarına bağlı olarak 0,10mm ile 0,50mm arası astar kalınlıklarında, 4mm ile 60mm arası genişliklerde üretim yapılabilmektedir.

Profile Roll Coiling Machine is designed for producing open bottom rings, earrings and bracelets. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. Three meters drawing unit can be removed to gain more working space when there is no use for it. Depending on used shapes and dimensions of mandrels and dies it can produce the products with 0,10 mm strap thickness and between 4 mm – 60 mm products

تم تصميم ماكينة اللف بنظام البكرات مع ذراع سحب لانتاج موديلات مفتوحة من الاسفل مثل شكل اليوميه "الكونتور"، ومع متحكم السرعة تتوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحكم سرعة في الانتاج، تم تزويد هذه الماكينة بذراع بطول ٣ امتار يمكنكم تركيبها و تقصيرها حسب مساحة العمل المطلوبة، بالاعتماد على الموديلات المختلفة لبكرات اللف يمكنكم انتاج الكثير من الموديلات الذهبية بسماكة ذهب تبدأ مع ٠,١٠ ملم وتنتج حلقات بقطر من ٤,٠٠ ملم وحتى ٦٠ ملم

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الإرتفاع	1300 mm
Genişlik Width العرض	800 mm
Derinlik Depth العمق	750 mm
Ağırlık Weight الوزن	130 kg
Güç Power القوة	0.75 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir



PROFİL TOP SARMA MAKİNESİ

PROFILE ROLL WINDING MACHINE

ماكينة اللف بنظام البكرات

AKN-PTS

Profil Top Sarma Makinesi ile altı açık bilezik, küpe, yüzük ürünleri üretilebilmektedir. Ayarlanabilir devir hızı düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Farklı boyut ve tasarımdaki makaraları ile istenilen ürünleri hızla üretebilir. Kullanılacak makaraların ölçü ve tasarımlarına bağlı olarak 0,10mm ile 0,50mm arası astar kalınlıklarında , 4mm ile 60mm arası genişliklerde üretim yapılabilmektedir.

Profile Roll Coiling Machine is designed for producing open bottom rings, earrings and bracelets. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. Three meters drawing unit can be removed to gain more working space when there is no use for it. Depending on used shapes and dimensions of mandrels and dies it can produce the products with 0.10mm – 0.50 strap thickness and between 4mm – 60mm wideness products.

تم تصميم ماكينة اللف بنظام البكرات لتمكينك من إنتاج موديلات مفتوحة من الاسفل مثل شكل البومبييه "الكوتور"، ومع متحكم السرعة تتوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحك سرعة في الانتاج، بالاعتماد على الموديلات المختلفة لبكرات اللف يمكنك انتاج الكثير من الموديلات الذهبية بسماكة ذهب تبدأ مع 0.10 ملم وتنتج حلقات بقطر من 4.00 ملم وحتى 60 ملم



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	1210 mm
Genişlik Width العرض	450 mm
Derinlik Depth العمق	500 mm
Ağırlık Weight الوزن	130 kg
Güç Power القوة	0.37 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir

MANUEL PROFİL SARMA MAKİNESİ

MANUEL ROLL COILING MACHINE

ماكينة يدوية لاللف بنظام البكرات

AKN-PTS/M

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	300 mm
Genişlik Width العرض	350 mm
Derinlik Depth العمق	300 mm
Ağırlık Weight الوزن	27 kg





STANDART ŞARNEL SARMA MAKİNESİ

STANDARD CHANNEL COILING MACHINE

ماكينة لف الذهب الأساسية

MAKİNALARIMIZDA KULLANILAN
 ÇEŞİTLİ MALAFALAR
 İSTEĞE BAĞLI OLARAK ÖZEL
 ÖLÇÜLERDE TASARLANIR

WE PRODUCE SPECIFIC MANDREL
 KINDS WITH SPECIFIC
 DIMENSIONS FOR YOUR NECESSITY

نتج أدوات خصيصا لاحتياجكم الخاص تناسب مع
 الموديلات المطلوبة



AKN-SS

Standart Şarnel Sarma Makinesi ile bilezik, küpe, yüzük ve zincir gibi şarnel ürünleri üretilebilmektedir. Ayarlanabilir devir hızı düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Üç metrelik modüler, penseli düz çekme sehvası kullanılmadığı zamanlarda sökülerek yer tasarrufu sağlanabilir. Farklı boyut ve tasarımlardaki hadde ve malafaları ile istenilen ürünler hızla üretilir. Kullanılacak hadde ve malafa ölçü ve tasarımlarına bağlı olarak 0.10mm ile 0.40mm arası astar kalınlıklarında , 0.8mm ile 80mm arası genişliklerde üretim yapılabilmektedir.

Standard Channel Coiling Machine is designed to produce channel products like bracelet, ring, earring and necklaces. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. Three meters drawing unit can be removed to gain more working space when there is no use for it. Depending on used shapes and dimensions of mandrels and dies it can produce the products with 0,10mm to 0.40mm strap thickness and between 4mm – 60mm products

تم تصميم ماكينة لف الذهب الأساسية لإنتاج الاساور والخواتم والسلاسل الذهبية، متحكم السرعة يوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحك سرعة في الانتاج، تم تزويد هذه الماكينة بذراع بطول ٣ امتار يمكنك تركيبها و تقصيرها حسب مساحة العمل المطلوبة، بالاعتماد على الموديلات المختلفة لرؤوس السحب ومحاور اللف يمكنك انتاج الكثير من الموديلات الذهبية بسماكة ذهب تبدأ مع ٠,١٠ ملم وتنتج حلقات بقطر من ٤,٠٠ ملم وحتى ٦٠ ملم

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	1200 mm
Genişlik Width العرض	800 mm
Derinlik Depth العمق	800 mm
Ağırlık Weight الوزن	130 kg
Güç Power القوة	0.75 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir

EKONOMİK ŞARNEL SARMA MAKİNESİ

ECONOMIC CHANNEL COILING MACHINE

ماكينة اللف الاقتصادية

AKN-SS/E

Ekonomik Şarnel Sarma Makinesi ile bilezik, küpe, yüzük gibi şarnel ürünleri üretilebilmektedir. Ayarlanabilir devir hızı düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Farklı boyut ve tasarımlardaki hadde ve malafaları ile istenilen ürünler hızla üretebilir. Kullanılacak hadde ve malafa ölçü ve tasarımlarına bağlı olarak 0.10mm ile 0.40mm arası astar kalınlıklarında , 0.8mm ile 80mm arası genişliklerde üretim yapılabilir.

Economic Channel Coiling Machine is designed for producing bracelet, ring and earring. Its difference from Standard Channel Coiling Machine is its size. Its desktop size gives you more space to work. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. Depending on used shapes and dimensions of mandrels and dies it can produce the products with 0,10mm strap thickness and between 4mm – 60mm products.

تم تصميم ماكينة اللف الاقتصادية لتمكينك من إنتاج موديلات بقنوات ك انبوب ذهب فارغ، متحكم السرعة يوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحك سرعة في الانتاج، تم تزويد هذه الماكينة بذراع بطول ٣ امتار يمكنك تركيبها و تم قصيرها حسب مساحة العمل المطلوبة، بالاعتماد على الموديلات المختلفة لرؤوس السحب ومحاور اللف يمكنك انتاج الكثير من الموديلات الذهبية ملم وحتى ٦٠ ملم بسماكة ذهب تبدأ مع ٠,١٠ ملم وتنتج طقات بقطر من ٤,٠٠

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	1200 mm
Genişlik Width العرض	680 mm
Derinlik Depth العمق	480 mm
Ağırlık Weight الوزن	110 kg
Güç Power القوة	0.75 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir



MASAÜSTÜ ŞARNEL SARMA MAKİNESİ

DESKTOP CHANNEL COILING MACHINE

ماكينة اللف صغيرة الحجم

AKN-MSS

Masaüstü Şarnel Sarma Makinesi ile bilezik, küpe, yüzük gibi şarnel ürünleri üretilebilmektedir. Ayarlanabilir devir hızı düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Üç metrelik modüler, penseli düz çekme sehpası kullanılmadığı zamanlarda sökülerek yer tasarrufu sağlanabilir. Farklı boyut ve tasarımlardaki hadde ve malafaları ile istenilen ürünler hızla üretilebilir. Kullanılacak hadde ve malafa ölçü ve tasarımlarına bağlı olarak 0.10mm ile 0.40mm arası astar kalınlıklarında, 0.8mm ile 80mm arası genişliklerde üretim yapılabilir.

Desktop Channel Coiling Machine is designed for producing bracelet, ring and earring. Its difference from Standard Channel Coiling Machine is its size. Its desktop size gives you more space to work. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. Three meters drawing unit can be removed to gain more working space when there is no use for it. Depending on used shapes and dimensions of mandrels and dies it can produce the products with 0.10mm to 0.40mm strap thickness and between 4mm – 60mm products

تم تصميم ماكينة اللف صغيرة الحجم لتمكينك من إنتاج موديلات بقنوات ك انبوب ذهب فارغ، تتميز هذه الماكينة عن غيرها بصغر حجمها وامكانية وضعها على طاولة عمل، متحكم السرعة يوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحك سرعة في الانتاج، تم تزويد هذه الماكينة بذراع بطول ٣ امتار يمكنك تركيبها و تقصيرها حسب مساحة العمل المطلوبة، بالاعتماد على الموديلات المختلفة لرؤوس السحب ومحاور اللف يمكنك انتاج الكثير من الموديلات الذهبية بسماكة ملم وحتى ٦٠ ملم ذهب تبدأ مع ٠.١٠ ملم وتنتج طلاقات بقطر من ٤.٠٠



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	340 mm
Genişlik Width العرض	600 mm
Derinlik Depth العمق	490 mm
Ağırlık Weight الوزن	80 kg
Güç Power القوة	0.75 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir

MANUEL ŞARNEL SARMA MAKİNESİ

MANUEL SARNEL COILING MACHINE

ةيودي لال فلال ةنيك ام

AKN-SSM

Manuel Şarnel Sarma Makinesi masa üstü kullanımına uygun ve düşük alan ihtiyacı ile kompakt bir makinedir. Bilezik, küpe ve alyans üretimi için uygun bir üründür. Özel tasarımı ile farklı çaplardaki malafaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Manuel Sarnel Coiling Machine is a compact machine with available for desk-top using and needs small area. It is suitable to produce bracelet, earring and wedding ring. You may use comfortably arbors in different diameter through special design of the machine.

ماكينة يدوية صغيرة الحجم يمكنك وضعها على الطاولة تأخذ حيز صغير الحجم لاستخدامها، انها منتج متكافئ لللف، البيضوي والدائري، تنتج الأساور والأقراط والخواتم الذهبية



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	220 mm
Genişlik Width العرض	600 mm
Derinlik Depth العمق	340 mm
Ağırlık Weight الوزن	37 kg

DARBELİ ZİNCİR ve ŞARNEL SARMA MAKİNESİ

CHANNEL COILING and PULSE CHAIN COILING MACHINE

ماكينة اللف بمحاور والإزاحة الجانبية لتشكيل السلاسل

AKN-DSS

Darbeli Şarnel Sarma Makinesi şarnel zincirlerin üretimi için özellikle dizayn edilmiştir. ayarlanabilir devir hızı ile düşük hızlarda hassas çalışmalara, yüksek hızlarda seri üretime imkan tanır. Küpe, yüzük, bilezik, kelepçe üretiminin yanı sıra darbeli sarım bölümü ve kendisine özel malafaları kullanarak içi boş zincir modelleri üretilebilmektedir. Malafa uzunluğuyla sınırlı kalmadan darbeli sistem kullanılarak içi boş zincir üretimi daha hızlı yapılabilmektedir.

Channel coiling and pulse chain coiling machine is designed especially for channel chain production. With speed control, it provides sensitive working and with high speed it provides mass production of products. As well as ring, earring, necklace and bracelet production it can also produce hollow chains with pulse mandrel system and its special designed mandrels. Without restriction of coiling mandrel length, using pulse mandrel system speeds up the production

تم تصميم ماكينة اللف بمحاور والإزاحة الجانبية لتشكيل السلاسل خصيصاً لإنتاج السلاسل، ومع متحكم السرعة تتوفر الامكانية للقيام بالعمل بحساسية عالية، والسرعة العالية تمنحك سرعة في الإنتاج، مثلما انها تتوفر على إمكانية لإنتاج الاساور والخواتم الذهبية فهي مزودة بنظام مخصص للسلاسل لإنتاج العديد من الأشكال مثل اشكال سلاسل الهولو باستخدام ملفات السلاسل



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	1200 mm
Genişlik Width العرض	800 mm
Derinlik Depth العمق	800 mm
Ağırlık Weight الوزن	130 kg
Güç Power القوة	0.75 kW
Devir Rpm الدوران	1400 d/d
Hız Kontrol Speed Control متحكم السرعة	0 - 60 Devir

MANUEL DARBELİ ZİNCİR SARMA MAKİNESİ

MANUAL PULSE CHAIN COILING MACHINE

ماكينة تشكيل السلاسل اليدوية

AKN-MDS

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	150 mm
Genişlik Width العرض	250 mm
Derinlik Depth العمق	150 mm
Ağırlık Weight الوزن	10 kg

Manuel Darbeli Zincir Sarma Makinesi içi boş zincir üretimi için tasarlanmış kollu bir makinedir. Darbeli malafa sisteminin sunduğu hız ve farklı şekillerdeki malafaları ile içi boş zincir üretimini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Malafa boyu ile sınırlı kalmadan sonsuz sarım yapılabilmektedir.

Manual pulse chain coiling machine is designed especially for producing hollow chains with pulse mandrel system and its special designed mandrels. Without restriction of coiling mandrel length, using pulse mandrel system speeds up the production

صممت هذه الماكينة خصيصاً لتنتج الحلقات بنظام لف مخصص للسلاسل، تستخدم ملفات خاصة لتشكيل السلاسل التي تتيح بدورها سرعة وسلاسة في الإنتاج





KABİNLİ ŞARNEL KESME MAKİNESİ

CHANNEL CUTTING MACHINE WITH CABINET

ماكينة قص الذهب ضمن صندوق

AKN-SK/K

Kabinli Şarnel Kesme Makinesi bilezik, küpe, yüzük ve zincir gibi her çeşit şarnel ürünlerini kesmek için tasarlanmıştır. Yüksekliği ayarlanabilir tabla içerisine yerleştirilmiş testeresi ile hassas kesimler yapılmasını sağlar. Mesafe ölçüsü ve tablanın iki yanında bulunan mezurası ile kesimlerin istenilen boyutlarda yapılmasına olanak tanır.

Channel Cutting Machine with Cabinet is designed for cutting all of the channel products like rings, earrings, bracelets, chains. Its height adjustable table made for sensitive cut work. Distance adjustable table and measurement signs on both sides allow to cut the channel properly

ماكينة قص الذهب ضمن كيبين "صندوق" صممت هذه الماكينة لقص جميع رولات الذهب لتنتج بدوها حلقات وأساور وخواتم ذهبية، تم تصميم المنشار بارتفاع مناسب لاستخدامه



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	1400 mm
Genişlik Width العرض	600 mm
Derinlik Depth العمق	450 mm
Ağırlık Weight الوزن	60 kg
Güç Power القوة	0.37 kW
Devir Rpm الدوران	3000 d/d

ŞARNEL KESME MAKİNESİ

SARNEL CUTTING MACHINE

منشار القص

AKN-SK

Şarnel kesme makinesi, masa üstü kullanımına uygun ve düşük alan ihtiyacı ile kompakt bir makinedir. Tabla içerisine montajlanmış testeresi ile daha hassas kesimler yapmanızı sağlar. Her çeşit şarnel, bilezik, küpe, yüzük ve zincir kesme işlemleri için uygun bir üründür.

Sarnel cutting machine is a compact machine with available for desk-top using and needs small area. It provides you to achieve more sensitive cuttings through its saw that was assembled in the table. It is a suitable product for cutting every kind of sarnel, bracelet, earring, chain.

منشار صغير الحجم يمكنك استخدامه على الطاولة بأخذ حيزاً صغيراً، يوفر لك إمكانية قطع الخواتم والأساور والأقراط بدقة عالية من خلال شفرته، هذا المنشار قابل للضبط حسب عمق وبعد قطعة الذهب المراد قطعها



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	220 mm
Genişlik Width العرض	440 mm
Derinlik Depth العمق	250 mm
Ağırlık Weight الوزن	18 kg
Güç Power القوة	0.37 kW
Devir Rpm الدوران	3000 d/d

RULO ŞARNEL KESME MAKİNESİ

ROLL SARNEL CUTTING MACHINE

منشار قطع رولات الذهب

AKN-RSK

Rulo şarnel kesme makinesi, masa üstü kullanımına uygun ve düşük alan ihtiyacı ile kompakt bir makinedir. Profil top sarma makinesinden çıkan ürünlerin malafalar yardımıyla düzgün kesilmesini sağlayan bir üründür. Testere tablası üzerindeki yükseklik ayarlı dayama gövdesi ile daha düzgün ve ayarlanabilir kesimler yapabilirsiniz.

Roll sarnel cutting machine is a compact machine with available for desk-top using and needs small area. It provides properly cutting the products that are extracted from profile roll coiling machine with aid of arbors. You may achieve more proper and adjustable cutting through height adjusting supporting body on saw table.

منشار صغير الحجم يمكنك استخدامه على الطاولة بأخذ حيزاً صغيراً، يمكنك من قطع رولات الذهب بدقة عالية حسب ضبطه على عمق القص المطلوب



Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	240 mm
Genişlik Width العرض	500 mm
Derinlik Depth العمق	280 mm
Ağırlık Weight الوزن	26 kg
Güç Power القوة	0.37 kW
Devir Rpm الدوران	3000 d/d

BİLEZİK YAN KESME MAKİNESİ

BRACELET EDGE CUTTING MACHINE

مقص أطراف الاساور الذهبية

AKN-YKM

Bilezik Yan Kesme Makinesi birleşme noktası yanda olan şarnel ürünlerinin kaynatıldıktan sonra kolayca kesmek için tasarlanmıştır.

Bracelet Edge Cutting Machine is designed for easily cutting the edges of side joint channel bracelets after it soldered

صمم هذا المقص لقص أطراف "جوانب" الاساور الذهبية بعد عملية التلحيم

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	150 mm
Genişlik Width العرض	250 mm
Derinlik Depth العمق	150 mm
Ağırlık Weight الوزن	7 kg





MASAÜSTÜ ŞARNEL ÇEKME MAKİNESİ

DESKTOP DRAWING MACHINE

ماكينة السحب صغيرة الحجم "فوق الطاولة"

AKN-MDM

Masaüstü Şarnel Çekme Makinesi 3 metrelik modüler sehpa ile kompakt çözüm olması için tasarlanmıştır.

Desktop Drawing Machine is designed to be a compact solution for channel drawing with its 3 meters modular bench

صممت هذه الماكينة بدمج جزء السحب المستقيم مع ذراع بطول ٣ أمتار



YAY SARMA MAKİNESİ

SPRING COILING MACHINE

ماكينة لف رسورات "نوابض" الاساور

AKN-YSM


YaySarma Makinesi kilittli ürünlerde kullanılan yayların sarımı için tasarlanmıştır.

Spring Coiling Machine is designed for coiling springs for locking bracelet

صممت هذه الماكينة للف سلك الذهب لانتاج نوابض "رسورات" ذهبية للاساور الذهبية

Teknik Özellikler | Technical Specification

Boy Height الارتفاع	100 mm
Genişlik Width العرض	330 mm
Derinlik Depth العمق	100 mm
Ağırlık Weight الوزن	4 kg






AKSESUARLAR

ACCESSORIES

الأكسسوارات



Kanallı ve Şekli Molafa Grubu
Shaped Arbor Group with Groves
ملفات مفتوحة القنوات مع مجموعة ملفات
ذات اشكال مختلفة



Profil Top Makarası
Profile Rolling Machine
أطقم بكرات اللف



Şekli Hadde
Shaped Rolling Mill
أدوات سحب ذات أشكال مختلفة



Şekli Hadde
Shaped Rolling Mill
أدوات سحب ذات أشكال مختلفة



HADDE PROFİL ÖRNEKLERİ

MOLD ROLLING PRESS PRODUCT PROFILE SAMPLES

نماذج عن موديلات يمكن تكوينها باستخدام أدوات السحب

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

27 yıllık deneyim ile yüksek kaliteli ürünler



High quality products with 27 years experience

منتجات عالية الجودة مع خبرة ٢٧ سنة






Akıllı cihazınızla
barkodu okutun
Scan the barcode
with your smart device
امسح الكود على هاتفك الذكي

AKINMAKİNA hakkında bilgilere,
ürünlerin detaylarına ve iletişim
bilgilerine kısa yoldan ulaşın

Reach information about
AKINMAKİNA
product details and contact
information the short way.

معلومات منتجاتنا ومعلومات التواصل

Rami Kışla Cad. Paşmakçı Sanayi Sit.
4. Blok 2. Kat No: 287 Eyüp - İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0090 535 335 85 56 • Fax : 0090 212 612 54 96
e-mail : aknmakina@hotmail.com

Kuyumcukent AVM Atölyeler Batı Girişi
Kat: 1 No: 479 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0090 530 523 03 30       

www.akin-makina.com • www.akinmakine.com